nin dan tanlan tanlan tahun ta

Alb de Cétatea Alba

Vass4R03s411-415

0Mtp12

HERST HALLS




Collection Vassal-Montpellier

XI 13 A 9
All de Cetatea alla


Ab de Cetatea Alba

XI-13 A 9

Argèle R 36 Est s. 76-80







DESIGNATION Ollo De Cetatea Alba CLOS X PLANCHE 13 RANG A souche 9 Vigueur: 2,5 PORT : erig - 1 érig - couché. Pédoncule : L - M - C. Millerandage : 0 Date de Véraison: 27-7. +0 Date de Maturité : 17.8.70 Pourriture : 0 GRAPPE: G - M - P: L - M C
BAIE: TG - G - M - P.6 disc. - sph. - (ell) - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B) - Gr - Rs - Rg - N. SAVEUR : (8 - m - ar - fox - herb. CHARGE : 816 s.2 s3. avec pépins - apyrène. JUS : inc. - coloré.

34 sb

DESIGNATION Alb de atatea Alba. CLOS XI PLANCHE 13 RANG A Souche 9 Vigueur: 2,5 PORT : (erig - 1/2 érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage :10 Date de Véraison: 17 9 72 Date de Maturité : 11/9172 X+4 Pourriture : 3 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G - M - PIXIT disc. - sph. - (11) - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (5) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 8 52 M s36 s4 s5 avec/pépins - apyrène JUS : inc. coloré

```
DESIGNATION Alb de Cetatea Alba
CLOS XI PLANCHE A3 RANG A souche 9
Vigueur: 2,5
PORT : érig - 1 érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 15
Date de Véraison: 44.8 73
Date de Maturité : 10:973 xx
Pourriture : 2
GRAPPE : G - M - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P
    disc. - sph. - (1). 2 ov.
    obov. - cyl. - fus.
COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.
            CHARGE :
s1 3
s27
      avec pépins - apyrène
      JUS : (inc. ) - coloré
```

Année / 1968
Emplacement . N. 13 A9 Désignation All de Cetalea Alba

Nombre total	! DatES						
	153	!		!	1	!	
6		!		1	!	1	
		1		1	!	1	
3	1	i ox			i	!	
!		1		!	!	!	
		!		!	i	i	
	Nombre total	Nombre total 153	Nombre total 1 153 !	Nombre .	Nombre .	Nombre .	

Année: 1970
Emplacement ...XI. 13 A 9 Désignation Alle de Cetatea Alba

TOTAL		D A T E S						
Total d'yeux	2313 !	!	<u>!</u>	·!	!			
4	2 *		!	!	!			
4	2	! !	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!				
!		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	! ! !	! !	! !			
!	!!	!	!	1	i			
	4 ! 4 !	d'yeux; 23 ₁ 3; 4 2 x;	4 2 x	4 2 x 2 2 x 2 2 3.3.70	4 2 x	4 2 x		

Année: 1971
EmplacementXI . 13. A 9 Désignation All de Cétatea alba.

!	! Nombre ! Total ! d'yeux!	DATES				!!	
!		25/3	!	!	!		!
! 1)! 2)! 3	8	٤	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	! ! ! ! !	ne 25.	3-7-1-1 (-5)	! ! ! ! !

Désignation: Alb de cetateu alba Emplacement: XI 13 A9 3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyon 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9 révolutée

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9,
- 44 blanches O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Vidal 2-5-66

Alle de Cétatea Alba

Désignation : Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 42

 duveteux 8 cotonneux 9.

 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement () sillon 2 partiellement 3.

(F) RANEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 6)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9,

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 80

Désignation: All de Cetatea Alla

Emplacement: XI 13 A9 a.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORATSON

Colonno

50 - mérithallo : dos coloré O - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré O - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré O - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré O - à raics 8 - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ② la base rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré () vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 69

All de Cetatea Alla Désignation : Emplacement : XI 13 A9 - 2.1

FEUILLE ADULTE. colonne 34 - potite 1 - moyenne 2 - grande 3, Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4- séteux 5velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -34 aranéoux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmonté 5. Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté Deutourmenté 5. Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6: 36 -Norvures : Face supérioure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 6 entièrement rouge 4. 38 -Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3)entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 2 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

- 39 glabre 1 séteux 5 velouté 6 sillon 7. particllement8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré () partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3. Calvo 69

Emplacement : Désignation :

Allo de Cetatéa Alba XI13A9 A.1

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule horbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant () - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnuc 6 - jutouse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutro 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. (8) well pepus

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.

33 - Do séparation facile (égreneuse) (1 - difficile 2.

Calvo to

DEMONINATION: XI 13 A 9 D. 2

SARMENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2) : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtclée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Nocuds Mérithalle de longueur moyenne : 1.0..... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4) marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8) : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), efface (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

All de Cetatea Alba

N° d'ordre : $T \cdot 13 A 9$ Désignation : Emplacement : 1 - 2 - 3Sexe : 4 - 5 - 6L1/L2 : 7 - 8 - 9

L2/L : 10 - 11

Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - 15 - 16

Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - 20

Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - 24

Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - 24

Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29

Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 .

Sinus pétiolaire ouvert : 267

Dent au fond du sinus pétiolaire : 30

Forme sinus-lateral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39

Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270

Sinus lateral Supérieur ouvert : 271

Dents : forme : 40 - 41

Dents (angle) : 42 - 43 - 44

Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47

Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50

Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59

Angle des nervures L3 L'3 : 60 - 61 - 62

Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Calvo 87.